

 UNIVERSIDAD DE GRANADA		REI-12 PLDP			Revisión(1)							
PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO: PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD EN DEPÓSITOS					Fecha aprobación: 04/3/2017							
Año planificación: 2015/2018		Fecha actualización: 17/11/2018										
PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD (CADA 5 AÑOS (CON PRODUCTO) Y LA PRIMERA PUEBE SER: REALIZADA CADA 10 AÑOS DE: LA INSTALACIÓN O REPARACIÓN (EN VACÍO) INSTALACIÓN (RD 1523/1999)					TTC MI IP03 CONSUMO EN LA PROPIA							
Centro /Facultad	DIRECCIÓN	TIPO DE COMBUSTIBLE	TANQUE(L)	OCA	AÑO PREVISTO	OBSERVACIONES	FECHA O.C.A	CERTIFICADO Nº	PRÓXIMA O.C.A	OCA	CERTIFICADO Nº	OBSERVACIONES
CAMPUS CENTRO 1												
F. CIENCIAS POLÍTICAS	C/ Rector López Anguita	GASOLEO	10.000			INERTIZADO EN 2013						
I. DIBUJO	Plaza de la Universidad s/n	GASOLEO	20.0000			INERTIZADO EN 2013						
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INTERPRETACIÓN	Palacio de las Columnas, Puentevelasco, 55 CP 18071 Granada	GASOLEO				INERTIZADO EN 2013						
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INTERPRETACIÓN (PUENTEVELASCO)	Palacio de las Columnas, Puentevelasco, 55 CP 18071 Granada	GASOLEO	10.000									
FUNDACIÓN EUROARABE	C/ San Jerónimo 27, Granada	GASOLEO	5.000	SGS	2.019	04/04/2014	04/04/2014	18/14/0002/14	04/04/2019	SGS		
CAMPUS CENTRO 2												
EDIFICIO RESTAURACIÓN BELLAS ARTES	Av de Andalucía, 38, 18071 Granada	GASOLEO-C	10.000	SGS	2.021		19/12/2016	18/14/0015/16	19/12/2021	OCA ICP		
ETS ARQUITECTURA (Campo del príncipe)		GASOLEO-C	20.000			Puerta en servicio 10-3-15. DOBLI: PARE-D- DETECCIÓN DE FUGAS NO PREVIAS DE ESTANQUEIDAD DEL DEPÓSITO			10/03/2025	OCA ICP		
EDIFICIO S. JERÓNIMO - C.D	Facultad de Ciencias del Trabajo y E. U. de Trabajo Social-C/ Rector López Anguita, s/n CP 18001 Granada	GASOLEO-C	15.000	SGS	2.018		15/03/2013	18/14/0002/13	15/03/2018	SGS		
F. DE BELLAS ARTES - C.(PABELLÓN ESCULTURAS)	Edif Ayuntamiento. Avda. Andalucía s/n CP 18071 Granada	GASOLEO-C	7.000	SGS	2.022		14/12/2017	159375-7801-18-2	14/12/2022	OCA ICP		
F. DE BELLAS ARTES - C.2 (P. NUEVAS TECN.)		GASOLEO-C	20.000	SGS	2.022		14/12/2017	159375-7801-18-1	14/12/2022	OCA ICP		
FACULTAD DE MEDICINA - C.D	Avda. De Madrid S/n 18071 Granada	GASOLEO-C	30.000				15/03/2013	18/14/0001/13	15/03/2018			INERTIZADO EN 2016
FACULTAD DE MEDICINA - C.I												
CAMPUS FUENTE NUEVA 3												
FRAY LUIS DE GRANADA - C	C/ Rumbos y Cajal,4	GASOLEO-C	15.000	SGS	2.021		04/04/2016	18/14/0016/16	04/04/2021	SGS		
C. DEPORTES FUENTE NUEVA - VESTUARIOS CENTRALES	Campus Puente Nueva s/n	GASOLEO-C	8.000	SGS	2.018	VESTUARIOS	18/03/2013	18/14/0005/13	18/03/2018	SGS		
			8.000	SGS	2.018	EXTERIOR PABELLÓN	18/03/2013	18/14/0004/13	18/03/2018	SGS		
I.T.S. INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN	Campus Puente Nueva s/n	GASOLEO-C	20.000	SGS	2.014		26/12/2012	18/14/0006/12	26/12/2017			INERTIZADO EN 2016
TECNICO	C. FUENTE NUEVA	GASOLEO	2*20000	CONCERTI	2.017		30/08/2017	GR-10/REI170004.01/03 GR-10/REI170004.02/05	30/08/2022	SGS		EN 2022 TURBIDAS - LOS DEPÓSITOS EN 2027
EDIFICIOS - C.I (Tanque 1)	Avda. Fuente Nueva-Edificio Mecenas- Facultad de Ciencias-Campus Puente Nueva	GASOLEO-C	10.000		2.018	AÑO DE FABRICACIÓN 2008						
EDIFICIOS - C.D (Tanque 2)			10.000	SGS	2.019		03/03/2014	18/14/0001/14	03/03/2019	SGS		
FACULTAD DE CIENCIAS AUXILIAR GEOLOGICAS		GASOLEO-C	3.000	SGS	2.018		14/10/2013	18/14/0012/13	14/10/2018	SGS		
FACULTAD DE CIENCIAS AUXILIAR MATEMÁTICAS	Campus Puente Nueva s/n	GASOLEO-C	10.000	SGS	2.018		14/10/2013	18/14/0013/13	14/10/2018	SGS		
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y GEOLOGICAS		GASOLEO-C	50.000	SGS	2.018		04/11/2013	18/14/0012/13	04/11/2018	SGS		

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	RE17-12-PLDP				Revisión01						
	PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO: PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD EN DEPÓSITOS				Fecha aprobación: 04/5/2017						
Año planificación: 2015,2018											
Fecha actualización 17/1/2018											
C A M P U S C A R T U J A 4											
ANIMALARIO C.1	Campus Cartuja 18071	GASOLEO	5.000	EUROCONTROL	2.010	18/06/2010	18/06/2010	63PPPI-IP03-0005/10	18/06/2015		INERTIZADO EN 2013
ANIMALARIO C.2		GASOLEO									
C. DEPORTES CARTUJA	Campus Cartuja	GASOLEO-C	3.000	SGS	2.018		18/03/2013	18/14/0003/13	18/03/2018	SGS	
EDITORIAL	Campus Cartuja 18071	GASOLEO-C	3.500	SGS	2.023	SE PONE EN FUNCIONAMIENTO EN 20-05-2013			29/05/2023	OCA ICP	
FC EDUCACION - Q. VZD.	Campus Cartuja 18071	GASOLEO-C	30.000	EUROCONTROL	2.011	27/06/2016	27/06/2016	63PPPI-IP03-0008/11	27/06/2016		INERTIZADO EN 2017
FC EDUCACION - Q. DIBUJO		GASOLEO-C									
AULARIO DE CARTUJA-FC EDUCACION		GASOLEO-C	10.000	SGS	2.017	10/03/2017	10/03/2017	18/14/0005/17	10/03/2022	SGS	
ECONOMICAS Y EMPRESARIALES - (BdE Antiguo)	Campus Cartuja 18071	GASOLEO-C	25.000	EUROCONTROL	2.010	18/06/2010	18/06/2010	63PPPI-IP03-0006/10	18/06/2015		INERTIZADO EN 2017
ECONOMICAS Y EMPRESARIALES - ALA D (BdE Nuevo)		GASOLEO-C									
ECONOMICAS Y EMPRESARIALES - ALA D (BdE Nuevo)		GASOLEO-C	20.000								
FACULTAD DE BIBLIOTECONOMIA	Campus Cartuja 18071	GASOLEO-C	10.000	EUROCONTROL	2.010	17/06/2010	19/10/2015	18-14-0029-15 18-14-0020-15	19/10/2020	OCA ICP	
FACULTAD DE BIBLIOTECONOMIA + COMPARTIDO	Campus Cartuja	GASOLEO-C	30.000	SGS	2.013		22/04/2013	18/14/0007/13	22/04/2018	OCA ICP	
FACULTAD DE FARMACIA	Campus Cartuja 18071	GASOLEO-C	40.000	SGS	2.013	DETECCION DE FUGAS NO PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD DEL	22/04/2013	18/14/0006/13	22/04/2018	OCA ICP	
F. DE FILOSOFIA - C/quevedo	Campus Cartuja 18071	GASOLEO-C	25.000	SGS	2.010		19/10/2015	18-14-0018-15	19/10/2020	OCA ICP	
F. DE FILOSOFIA - C/dercha		GASOLEO-C									
FACULTAD DE PSICOLOGIA C. Izquierda	C/ de Alficar s/n CP 18071 Granada	GASOLEO-C	10.000	SGS	2.022	PRUEBA TUBERIAS NEGATIVA	15/12/2017	159376-7801-18-1	15/12/2022	OCA ICP	
FACULTAD DE PSICOLOGIA C. derecha		GASOLEO-C	10.000	SGS	2.023		17/01/2018	169596-7801-18-1	17/01/2023	OCA ICP	
F. CIENCIAS DEL DEPORTE - JDIIF PRINCIPAL		GASOLEO-C	10.000	SGS	2.022						
F. CIENCIAS DEL DEPORTE - PABELLON A		GASOLEO-C	10.000	SGS	2.023						

Se informa de que todos los tanques están soterrados y de que las tuberías y revisiones están al día.